



*Perenz*<sup>®</sup>

I L L U M I N A  
dal 1962

**VENTILATORI**  
**FANS**  
**2016**

*L'aria è come la  
libertà: ci si accorge di  
quanto vale quando  
comincia a mancare.  
Aria nuova con la  
collezione 2016 dei  
ventilatori Perenz*


*Perenz*<sup>®</sup>

I L L U M I N A


dal 1962

# ESTATE O INVERNO? NON IMPORTA! È SEMPRE LA STAGIONE GIUSTA PER UN VENTILATORE PERENZ

Durante l'estate il ventilatore da soffitto abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore.

Durante l'inverno, **grazie alla reversibilità del senso di rotazione (  )**, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento.


In entrambi i casi aiuta a risparmiare energia. Quindi, acquistare un ventilatore Perenz rappresenta un valido investimento per voi e per l'ambiente.




Estate | Summer

# SUMMER OR WINTER? IT DOESN'T MATTER! ALL SEASONS ARE RIGHT FOR A PERENZ FAN

During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.

During the winter, **thanks to the reversibility of the direction of rotation (  )**, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption.

In both cases, it helps to save energy. Therefore, buying a Perenz fan represents a sound investment for you and the environment.



Inverno | Winter



Perennia®

I L L U M I N A

dal 1962

# LINEA MODERNA MODERN LINE

---

Eleganza e funzionalità sono requisiti irrinunciabili per dei veri ventilatori di classe. Ecco perché gli elementi di ogni collezione vengono curati al meglio.

Elegance and functionality are essential requirements for true classy fans. That's why the items in each collection are treated at best.







### ART. 7148 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro LED 12W - 980 Lm - 3000°K non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit LED 12W - 980 Lm - 3000°K no dimmable. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 110 x H. 38 cm  
10 W ÷ 44 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 med.125 max.170  
3



### ART. 7148 CR

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale con kit luce in vetro LED 12W - 980 Lm - 3000°K non dimmerabile. Telecomando a onde radio incluso.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit LED 12W - 980 Lm - 3000°K no dimmable. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 110 x H. 38 cm  
10 W ÷ 44 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 med.125 max.170  
3

**ART. 7142 CL**

Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale. Telecomando a infrarossi incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades. Infrared remote control included. This fan does not provide for the application of a light kit.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 33 cm  
16 W ÷ 60 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 med.135 max.185  
3

**ART. 7142 CR**

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale. Telecomando a infrarossi incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades. Infrared remote control included. This fan does not provide for the application of a light kit.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 33 cm  
16 W ÷ 60 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 med.135 max.185  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.

### ART. 7144 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. infrared remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 33 cm  
12 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 med.135 max.185  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.

### ART. 7144 N

Ventilatore metallo finitura testa di moro, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal dark brown ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. infrared remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 33 cm  
12 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 med.135 max.185  
3



**ART. 7101 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 50 cm  
18 W ÷ 65 W  
220-240V - 50Hz  
min.180 - med.250 - max.315  
3

**ART. 7101 CL**

Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 40W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 40W. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 50 cm  
18 W ÷ 65 W  
220-240V - 50Hz  
min.180 - med.250 - max.315  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



### ART. 7132 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro opale 2xE27 max 60W. Telecomando onde radio incluso.

Ceiling fan made of white painted metal, 4 blades with glass light kit 2xE27 max 60W and radio waves remote control incl.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 42 cm  
15 W ÷ 70 W  
220-240V - 50Hz  
min.75 - med.121 - max.165  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



### ART. 7132 CR

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 4 pale con kit luce in vetro opale 2xE27 max 60W. Telecomando onde radio incluso.

Ceiling fan made of metal brushed chrome, 4 blades with glass light kit 2xE27 max 60W and radio waves remote control incl.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 42 cm  
15 W ÷ 70 W  
220-240V - 50Hz  
min.75 - med.121 - max.165  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



### ART. 7130 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 20W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 20W. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 35 cm  
10 W ÷ 49 W  
220-240V - 50Hz  
min.73 - med.133 - max.180  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



### ART. 7130 CR

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 3 pale con kit luce in vetro 2xE27 max 20W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal brushed chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 2xE27 max 20W. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 35 cm  
10 W ÷ 49 W  
220-240V - 50Hz  
min.73 - med.133 - max.180  
3



### ART. 7146 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce 1xE27 max 40W. Completo di variatore a muro.

Ceiling fan made of white metal, 3 blades, with light kit 1xE27 max 40W. With wall speed variator.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 120 x H. 47 cm  
16W ÷ 60 W  
220-240V - 50Hz  
min.150 - med.213 - max.280  
3



### ART. 7146 A

Ventilatore metallo finitura argento, 3 pale con kit luce 1xE27 max 40W. Completo di variatore a muro.

Ceiling fan made of silver painting metal, 3 blades, with light kit 1xE27 max 40W. With wall speed variator.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 120 x H. 47 cm  
16W ÷ 60 W  
220-240V - 50Hz  
min.150 - med.213 - max.280  
3



**ART. 7128 CL**

Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W. Telecomando a onde radio incluso.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades with glass light kit 1xE27 max 60W. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 110 x H. 30 cm  
15 W ÷ 50 W  
220-240V - 50Hz  
min.75 - med.135 - max.215  
3



**ART. 7046 A**

Ventilatore metallo e acrilico finitura argento 3 pale con kit luce in vetro 1xR7s max 80W incl. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal and acrylic silver ceiling fan, 3 blades with glass light kit 1xR7s max 80W incl. Infrared remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 44 cm  
10 W ÷ 70 W  
220-240V - 50Hz  
min.60 - med.95 - max.190  
3



### ART. 7085 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 6 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 40W.

Metal white ceiling fan, 6 blades with glass light kit 1xE27 max 40W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 76 x H. 40 cm  
22 W ÷ 52 W  
220-240V - 50Hz  
min.120 - med.190 - max.250  
3



### ART. 7085 CR

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 6 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 40W.

Metal brushed chrome ceiling fan, 6 blades with glass light kit 1xE27 max 40W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 76 x H. 40 cm  
22 W ÷ 52 W  
220-240V - 50Hz  
min.120 - med.190 - max.250  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.

### ART. 7138 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale con kit luce in plexiglass 2xE27 max 20W. Telecomando a infrarossi incluso.

Metal white ceiling fan, 3 blades with plexiglass light kit 2xE27 max 20W. Infrared remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 105 x H. 43 cm  
18 W ÷ 50 W  
220-240V - 50Hz  
min.75 - med.135 - max.190  
3



### ART. 7110

Ventilatore acrilico, 3 pale con kit luce in vetro 1xR7s max 100W + 12LED incl. Telecomando a onde radio incluso. 2 calotte (trasparente e blu trasparente) incluse.

Acrylic ceiling fan, 3 blades with glass light kit 1xR7s max 100W + 12LED incl. Radio remote control included. Two covers (transparent and transparent blu) included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 47 cm  
13 W ÷ 44 W  
220-240V - 50Hz  
min.84 - med.135 - max.183  
3



### ART. 7030 B

Ventilatore metallo finitura bianco, 3 pale. Variatore a muro incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

White metal fan, 3 blades, wall-mounted switch included. Note: This fan does not provide for the application of a light kit.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 140 x H. 37 cm  
22 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.135 - max.190  
3



### ART. 7030 CL

Ventilatore metallo finitura cromo lucido, 3 pale. Variatore a muro incluso. Questo ventilatore non prevede l'applicazione di kit luce.

Metal polished chrome ceiling fan, 3 blades. Wall-mounted switch included. This fan does not provide for the application of a light kit.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 140 x H. 37 cm  
22 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.135 - max.190  
3





**ART. 7136 B**

Non Reversibile - Not Reverse

Ventilatore alluminio finitura bianco, 3 pale. Rotazione 90°. Telecomando a onde radio incluso.

Aluminium white ceiling fan, 3 blades. Rotation 90°. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 45 x H. 58 cm  
22 W ÷ 50 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.140 - max.185  
3



**ART. 7136 CR**

Non Reversibile - Not Reverse

Ventilatore alluminio finitura cromo, 3 pale. Rotazione 90°. Telecomando a onde radio incluso.

Aluminium chrome ceiling fan, 3 blades. Rotation 90°. Radio remote control included.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 45 x H. 58 cm  
22 W ÷ 50 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.140 - max.185  
3

*Perennia*<sup>®</sup>

I L L U M I N A

dal 1962

# LINEA CLASSICA CLASSIC LINE

---

Un oggetto bello da vedere, sicuro nel suo funzionamento, ben congegnato nella composizione degli elementi. Si adatta ad ogni tipo di stanza a cui conferisce un tocco di originalità e di finezza.

A beautiful object to look at, safe in its operation, well thought out in the composition of its elements. It adapts to any type of room and gives it a touch of originality and finesse.





\* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30  
 For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



**\* ART. 7124**

Non Reversibile - Not Reverse

Ventilatore 5 pale in metallo con kit luce vetro opale Ø 18 cm 1xE27 Max 40W (compatibile anche con lampadine basso consumo 15W = 75W) telecomando onde radio incluso, colore bianco.

5-blade metal fan with opal glass light kit Ø 18 cm 1 xE27 Max 40W (also compatible with low energy bulbs 15W = 75W) radio remote included, white color.

misure ventilatore

potenza motore

voltaggio

giri motore minuto

velocità

fan dimensions

motor power

voltage

motor revolutions per minute

speed

Ø 105 x H. 56 cm

20 W ÷ 67 W

220-240V - 50Hz

min.84 - med.149 - max.246

3



**\* ART. 7064 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

misure ventilatore

potenza motore

voltaggio

giri motore minuto

velocità

fan dimensions

motor power

voltage

motor revolutions per minute

speed

Ø 105 x H. 42 cm

22 W ÷ 45 W

220-240V - 50Hz

min.80 - med.135 - max.190

3



Pale bicolore.  
Double face blades.



**\* ART. 7064 CR**

Ventilatore metallo finitura cromo spazzolato, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal brushed chrome ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 105 x H. 42 cm  
22 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.135 - max.190  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



**\* ART. 7064 OB**

Ventilatore metallo finitura ottone brunito, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal burnished brass ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 105 x H. 42 cm  
22 W ÷ 45 W  
220-240V - 50Hz  
min.80 - med.135 - max.190  
3

\* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30  
For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



**\* ART. 7062 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 1xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 1xE27 max 60W.

misure ventilatore

potenza motore

voltaggio

giri motore minuto

velocità

fan dimensions

motor power

voltage

motor revolutions per minute

speed

Ø 105 x H. 43 cm

22 W ÷ 45 W

220-240V - 50Hz

min.80 - med.135 - max.190

3



**\* ART. 7066 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 5 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 5 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.

misure ventilatore

potenza motore

voltaggio

giri motore minuto

velocità

fan dimensions

motor power

voltage

motor revolutions per minute

speed

Ø 130 x H. 52 cm

40 W ÷ 78 W

220-240V - 50Hz

min.85 - med.155 - max.200

3



Pale bicolore.  
Double face blades.



**\* ART. 7066 OB**

Ventilatore metallo finitura ottone brunito, 5 pale con kit luce in vetro 5xE27 max 60W.

Metal burnished brass ceiling fan, 5 blades with glass light kit 5xE27 max 60W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 52 cm  
40 W ÷ 78 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 - med.155 - max.200  
3



Pale bicolore.  
Double face blades.



**\* ART. 7066 OL**

Ventilatore metallo finitura ottone lucido, 5 pale con kit luce in vetro 5xE27 max 60W.

Metal polished brass ceiling fan, 5 blades with glass light kit 5xE27 max 60W.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 130 x H. 52 cm  
40 W ÷ 78 W  
220-240V - 50Hz  
min.85 - med.155 - max.200  
3

\* Per i ventilatori contrassegnati è possibile acquistare a parte uno dei kit luce proposti a pag. 30  
 For marked fans you can buy one of the light kit on pag. 30



Pale bicolore.  
 Double face blades.



**\* ART. 7060-OL**

Ventilatore metallo finitura ottone lucido, 4 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal polished brass ceiling fan, 4 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.

misure ventilatore  
 potenza motore  
 voltaggio  
 giri motore minuto  
 velocità

fan dimensions  
 motor power  
 voltage  
 motor revolutions per minute  
 speed

Ø 105 x H. 43 cm  
 22 W ÷ 45 W  
 220-240V - 50Hz  
 min.80 - med.135 - max.190  
 3



Pale bicolore.  
 Double face blades.



**\* ART. 7060 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 4 pale con kit luce in vetro 3xE27 max 60W.

Metal white ceiling fan, 4 blades with glass light kit 3xE27 max 60W.

misure ventilatore  
 potenza motore  
 voltaggio  
 giri motore minuto  
 velocità

fan dimensions  
 motor power  
 voltage  
 motor revolutions per minute  
 speed

Ø 105 x H. 43 cm  
 22 W ÷ 45 W  
 220-240V - 50Hz  
 min.80 - med.135 - max.190  
 3





**\* ART. 7140 B**

Ventilatore metallo finitura bianco, 5 pale.  
Metal white ceiling fan, 5 blades.

misure ventilatore

potenza motore

voltaggio

giri motore minuto

velocità

fan dimensions

motor power

voltage

motor revolutions per minute

speed

Ø 105 x H. 34 cm

15 W ÷ 45 W

220-240V - 50Hz

min.107 - med.163 - max.215

3

**Perennia**<sup>®</sup>

I L L U M I N A  
dal 1962

# VENTILATORI DA TAVOLO E A PIANTANA TABLE AND STANDING FANS

---



## ART. 7009 CL

Ventilatore a piantana in metallo finitura cromo lucido. Regolabile in altezza.

Stand floor fan made of polished chrome metal. Adjustable height.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 45 x H.86/125 cm  
150 W  
220-240V - 50Hz  
min.950 - med.1100 - max.1250  
3



**ART. 7010 CL**

Ventilatore da tavolo in metallo finitura cromo lucido.

Table fan made of polished chrome metal.



**ART. 7010 N**

Ventilatore da tavolo in metallo finitura nero opaco.

Table fan made of black painted metal.



**ART. 7010 RM**

Ventilatore da tavolo in metallo finitura rame antico.

Table fan made of antique copper metal.

misure ventilatore  
potenza motore  
voltaggio  
giri motore minuto  
velocità

fan dimensions  
motor power  
voltage  
motor revolutions per minute  
speed

Ø 35 x H.42 cm  
45 W  
220-240V - 50Hz  
min.950 - med.1100 - max.1250  
3

# ACCESORI.

## ACCESSORIES

### ART. 7096



Interruttore a muro con variatore di velocità e interruttore luce.  
Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore.

Wall switch with speed variator and light switch.  
Functions: switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator.

### ART. 7097 A CON DIMMERLUCE WITH DIMMER LIGHT



Telecomando universale a onde radio, display a cristalli liquidi con memoria della luce.

Funzioni: accensione, spegnimento e regolazione della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore. Indicatore batteria scarica. Timer di spegnimento ritardato.

Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal, radio-wave remote control, liquid crystal display with light memory.

Functions: dimmer and switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator. Dead-battery indicator.

Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

**ESEMPIO DI UTILIZZO**  
**EXAMPLE OF THE USE OF REMOTE CONTROL**  
**ART. 7097 7099**

Supporto per fissaggio a soffitto

Ceiling attachment support



Centralina ricevente

Receiving control unit

Rosone

Ceiling cover

**ART. 7097 B**  
**SENZA DIMMERLUCE**  
**WITHOUT DIMMER LIGHT**



Telecomando universale a onde radio, display a cristalli liquidi con memoria della luce.  
 Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore. Indicatore batteria scarica.  
 Timer di spegnimento ritardato. Telecomando particolarmente indicato per l'utilizzo di lampadine a fluorescenza.  
 Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal, radio-wave remote control, liquid crystal display with light memory.  
 Functions: switches the light on and off; switches on, off and regulates the ventilator. Dead-battery indicator. This remote control is particularly suitable for the use of fluorescent bulbs. Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

**ART. 7099**



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off con memoria luce.  
 Funzioni: accensione e spegnimento della luce; accensione, spegnimento e regolazione del ventilatore.  
 Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza.

Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off and light memory. Functions: switches the light on and off, switches on/off and regulates the motor.  
 Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

# KIT LUCE INTERCAMBIABILI

INTERCHANGEABLE LIGHT KITS



## ART. 7055

Kit luce in vetro rigadin  
bianco con portalampada  
Light kit with opal glass  
and E27 lampholder

1XE27 ⚡ MAX 100W  
Ø 25 X H. 13 CM

-

**B**  
bianco  
white

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

-

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

## ART. 7056

Kit luce in vetro rigadin  
bianco con portalampada  
Light kit with opal glass  
and E27 lampholder

1XE27 ⚡ MAX 100W  
Ø 35 X H. 16 CM

-

**B**  
bianco  
white

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

-

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

## ART. 7053

Kit luce in vetro rigadin  
bianco con portalampada  
Light kit with opal glass  
and E27 lampholder

1XE27 ⚡ MAX 100W  
Ø 20 X H. 22 CM

-

**B**  
bianco  
white

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

-

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

## ART. 7052

Kit luce in vetro rigadin  
bianco con portalampada  
Light kit with opal glass  
and E27 lampholder

1XE27 ⚡ MAX 100W  
Ø 25 X H. 27 CM

-

**B**  
bianco  
white

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

-

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

# ACCES SORI.

## ACCESSORIES




### ART. 7036

Kit faretti luce  
con vetri satinati  
Light kit with frosted glasses  
and E27 lampholders

3XE27  MAX 60W  
Ø 40 X H. 20 CM

### ART. 7016

Kit faretti luce  
con vetri satinati  
Light kit with frosted glasses  
and G9 lampholders

3XG9  28W INCL.  
Ø 30 X H. 20 CM

### ART. 7031

Asta sostitutiva  
Additional  
extension rod

L. 30 CM

### ART. 7032

Asta sostitutiva  
Additional  
extension rod

L. 45 CM

### ART. 7033

Asta sostitutiva  
Additional  
extension rod

L. 60 CM

-

-

**A**  
argento  
silver

**A**  
argento  
silver

**A**  
argento  
silver

**B**  
bianco  
white

**B**  
bianco  
white

**B**  
bianco  
white

**B**  
bianco  
white

**B**  
bianco  
white

-

-

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

**CL**  
cromo lucido  
polished cromo

-

-

**CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome

**CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome

**CR**  
cromo spazzolato  
brushed chrome

-

-

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

**OB**  
ottone brunito  
burnished brass

-

-

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass

**OL**  
ottone lucido  
polished brass


*Perennia*<sup>®</sup>


I L L U M I N A  
dal 1962











## COME RAGGIUNGERCI HOW TO REACH US

### PERENZ srl

Via Feltrina, 4 - 32038 Quero Vas  
Belluno - Italy  
Tel. ufficio +39 0439 787026 r.a.  
Fax +39 0439 787125  
Tel. esposizione +39 0439 788444  
perenz@perenz.it  
[www.perenz.it](http://www.perenz.it)

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.

La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati.

**Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione.**

**Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.**

The advertising material cannot be sold.

The company Perenz Inc. reserves the right to change, at any time and without notice, the product specifications shown in this catalog. The colors are approximate.

All our products are manufactured in accordance with current European standards and certificates.

**The use and online sale of our products without permission is prohibited.**

**The total or partial reproduction of this catalog is prohibited.**

Concept:  
ATHENA, PONZANO VENETO (TV)

Photo:  
LORIS BECHINI, PONZANO VENETO (TV)  
STUDIO BOZZETTO, CARTIGLIANO (VI)  
QUASAR, PIOMBINO DESE (PD)  
STUDIO ROCCI, VIDOR (TV)

**PERENZ srl**

Via Feltrina, 4  
32038 Quero Vas - Belluno - Italy  
Tel. office +39 0439 787026 r.a.  
Tel. showroom +39 0439 788444  
Fax +39 0439 787125  
Email perenz@perenz.it

## *Perenz.it*

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione.

La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE.

**Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.**

The advertising material cannot be sold.

The company Perenz Inc. reserves the right to change, at any time and without notice, the product specifications shown in this catalog. The colors are approximate.

All our products are manufactured in accordance with current European standards and CE certificates.

**The use and online sale of our products without permission is prohibited. The total or partial reproduction of this catalog is prohibited.**