

WHAT'S NEW?

Tra continuità e innovazione

2018



Perenti[®]

I L L U M I N A

dal 1962

WHAT'S NEW?

2018

TRA CONTINUITÀ E INNOVAZIONE

Questa raccolta è figlia di una visione che guarda al futuro con lucidità e coraggio: da una parte una selezione di **prodotti di continuità, già ampiamente apprezzati e consolidati sul mercato, dall'altra una gamma di articoli dalla vocazione più sperimentale, destinata a tracciare la strada del cambiamento.**

La rosa di proposte che troverete in queste pagine è il **risultato di un'attenta analisi** che ha coinvolto tutti i principali attori commerciali: fornitori, agenti, rivenditori hanno collaborato con noi attivamente per delineare, in ogni prodotto, quella **sintesi** perfetta tra **estetica, qualità e sicurezza** che è diventata ormai la firma di Perenz. Ma **l'innovazione rimane sempre l'aspetto più importante**, ed è lì che vogliamo continuare a sorprendere.

Cosa c'è di nuovo? Ecco dove ci ha condotto la nostra ricerca: **nuove forme**, pure ed essenziali, che valorizzano la geometria della linea in tutta la sua potenza comunicativa; **nuovi accostamenti di texture e colore** per aprire i nostri orizzonti sensoriali; **nuove tecnologie**, come il LED, perché la luce possa continuare a comunicare con le nuove frontiere della ricerca; **nuove funzionalità** che reinventano gli spazi della quotidianità secondo criteri di utilità ed economia; **nuovi elementi coordinati** affinché l'illuminazione rappresenti un concept sempre più espandibile e declinabile; **nuove modalità di customizzazione** con soluzioni componibili che permettono di personalizzare gli ambienti.

Non resta che lasciarvi alla degustazione di questa prima entrée di cui andiamo già orgogliosi.

BETWEEN CONTINUITY AND INNOVATION

This collection is the result of a vision that looks to the future with lucidity and courage: on the one side a selection of ongoing **products, already widely appreciated and consolidated in the market, on the other side, a range of articles with a more experimental inclination designed to trace the path of change.**

The list of proposals that you will find in these pages is the **result of a careful analysis** that involved all major commercial players: suppliers, agents, retailers have actively worked with us to outline in every product the perfect **synthesis** between **aesthetic, quality and safety** that has become the distinctive feature of Perenz. **But innovation is always the most important aspect**, and that's where we want to continue to surprise.

So, what's new? Here's where our research has led us: **new**, pure and essential **shapes** that enhance the geometry of the line in all its communicative power; **new texture and colour combinations** to open our sensory horizons; **new technologies** such as LED, in order for the light to continue to communicate with the new frontiers of research; **new features** that reinvent the spaces of everyday life according to usefulness and creative economy; **new items coordinated** so that the lighting represents an increasingly expandable and adjustable concept; **new ways of customization** with modular solutions that allow you to tailor-make the environments.

All that's left is to let you taste the first entrée of which we are already proud.




CROSS

Linea che esplode in tutta la sua purezza geometrica, sezioni multiple e piani sovrapposti dividono lo spazio. Il risultato è una rigorosa illusione prospettica che chiede il tempo per la contemplazione.

A line that bursts in all its geometric purity; multiple sections and overlapping planes divide the space.

The result is a rigorous perspective illusion that asks to spend time in contemplation.

CROSS



6592 B LC

Sospensione composta da tre riquadri in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, cavi regolabili in lunghezza
Hanging lamp consisting of three matt white powder-coated aluminium frames with satin acrylic diffuser, cables adjustable in length

LED 90W 6750LM 3000K

H. REGOLABILE


LED

GIOCA CREATIVAMENTE CON GLI ELEMENTI!

Puoi variare le altezze di quadrati e rettangoli per comporre il disegno che vuoi, divertirti personalizzando le intersezioni, liberare la fantasia sovrapponendo o separando i moduli.

PLAY CREATIVELY WITH THE ELEMENTS!

You can vary the heights of squares and rectangles to create the design you want. Have fun by customizing the intersections; let your imagination run wild by overlapping or separating modules.






6592 B LC

Sospensione composta da tre riquadri in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, cavi regolabili in lunghezza
Hanging lamp consisting of three matt white powder-coated aluminium frames with satin acrylic diffuser, cables adjustable in length

LED φ 90W 6750LM 3000K



H. REGOLABILE

LED





CROSS




6594 B LC

Sospensione composta da due riquadri in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato, cavi regolabili in lunghezza
 Hanging lamp consisting of two matt white powder-coated aluminium frames with satin acrylic diffuser, cables adjustable in length

LED ✎ 64W 4800LM 3000K



H. REGOLABILE





CROSS



**6596 B LC**

Plafoniera composta da due riquadri in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Ceiling lamp consisting of two matt white powder-coated aluminium frames with satin acrylic diffuser


LED ⚡ 64W 4800LM 3000K

WLED



CROSS





6598 B LC

Applique composta da due riquadri in alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Wall lamp consisting of two matt white powder-coated aluminium frames with satin acrylic diffuser

LED $\hat{=}$ 20W 1500LM 3000K

WLED




RITMO

Ellissi che risuonano come un ritmo ancestrale, una linea che è dinamismo puro. La luce diventa un fraseggio sonoro che si espande nei piani dello spazio.

Ellipses resonate as an ancestral rhythm, a line that is pure dynamism. The light becomes a musical phrasing that expands through the space planes.

RITMO



6618 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
 Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 70W 5600LM 3000K


H. REGOLABILE

LED






RITMO



6618 B LC
 Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
 Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 70W 5600LM 3000K
 H. REGOLABILE



6620 B LC
 Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
 Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length


LED \varnothing 55W 4400LM 3000K
 H. REGOLABILE







RITMO




6618 E LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Cinnamon powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 70W 5600LM 3000K

H. REGOLABILE



6620 E LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore cannella con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
Cinnamon powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 55W 4400LM 3000K

H. REGOLABILE






CIRCUIT

**Un flusso di luce ininterrotto disegna un profilo pulito ed essenziale.
Tutto scorre e tutto ritorna in questo infinito sospeso e illuminato.**

An uninterrupted flow of light draws a clean and essential profile. Everything flows and everything returns in this suspended and illuminated infinity.

CIRCUIT



6622 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato colore bianco
con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
White painted metal and aluminium hanging lamp
with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 41W 3280LM 3000K

H. REGOLABILE

LED




BLOSSOM

M'ama o non m'ama? Luce che sboccia e fiorisce naturalmente tratteggiando la forma romantica e sensuale della margherita. Ogni petalo è un gioco di attese e promesse esaudite.

She loves me, she loves me not? A light that naturally blooms and blossoms describing the romantic and sensual shape of a daisy. Each petal is a game of expectations and fulfilled promises.

BLOSSOM




6608 B LC

Sospensione in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in silicone, cavi regolabili in lunghezza
 Matt white powder-coated metal and aluminium hanging lamp with silicon diffuser, cables adjustable in length

LED \varnothing 110W 8800LM 3000K

H. REGOLABILE


LED



6610 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with silicon diffuser

LED \varnothing 83W 6640LM 3000K



6612 B LC

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere
colore bianco opaco con diffusore in silicone
Matt white powder-coated metal and aluminium
ceiling lamp with silicon diffuser

LED \varnothing 50W 4000LM 3000K






BLOSSOM






BLOSSOM




6614 B LC

Piantana in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium floor lamp
with silicon diffuser

LED \varnothing 32W 2560LM 3000K

6615 B LC


Applique in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium wall lamp
with silicon diffuser

LED \varnothing 13W 1040LM 3000K

6616 B LC

Lampada da tavolo in metallo e alluminio
verniciato a polvere colore bianco opaco
con diffusore in silicone
Matt white powder-coated
metal and aluminium table lamp
with silicon diffuser

LED \varnothing 13W 1040LM 3000K




TILT

Sospensione dall'inclinazione sofisticata, una personalità che esibisce tutti i piani del carattere. Riflessiva e cangiante ma anche determinata come un taglio laser.

Hanging lamp with a sophisticated slant, a personality that exhibits all the layers of the character. Reflexive and ever-changing but also determined as a laser cut.

TILT




6624 B

Sospensione in metallo verniciato bianco; paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore
White painted metal hanging lamp; lampshade folded and worked with laser cutting to allow lighting of the upper part

3XE27  MAX 60W

H. REGOLABILE



6624 OR

Sospensione in metallo verniciato oro opaco; paralume piegato e lavorato con taglio laser per permettere l'illuminazione anche della parte superiore
 Matt gold painted metal hanging lamp; lampshade folded and worked with laser cutting to allow lighting of the upper part

3XE27  MAX 60W
 H. REGOLABILE



TILT



VECTOR


Architettura dal sapore industriale che offre l'intensità geometrica dell'intersezione e della tangenza. Direzioni sicure nello spazio che sfociano in un'intuizione illuminante.

Architecture with an industrial flavour that offers the geometric intensity of intersection and tangency. Safe directions in the space resulting in an illuminating insight.




VECTOR


orientabile a 180°
adjustable to 180°



6600 N


Sospensione orientabile in metallo verniciato nero con portalampada in finitura ottone invecchiato, cavo regolabile in lunghezza
Adjustable black painted metal hanging lamp with lamp holder in antique brass finish, cable adjustable in length


6XE27  MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
H. REGOLABILE



6607 N


Lampada da tavolo interamente in metallo verniciato nero con portalampada in finitura ottone invecchiato
Black painted full-metal table lamp with lamp holder in antique brass finish

1XE27  MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED



6606 N

Applique orientabile interamente in metallo verniciato nero con portalampada in finitura ottone invecchiato
Adjustable black painted full-metal wall lamp with lamp holder in antique brass finish

1XE27  MAX 40W
LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
Con interruttore - With switch




**ORIENTA I VETTORI
SEGUENDO IL TUO GUSTO!**

Puoi creare la geometria che preferisci
e illuminare alcuni punti dello spazio
personalizzando in modo unico l'ambiente.


**DIRECT THE VECTORS
ACCORDING TO YOUR TASTE!**


You can create the geometry that you prefer
and illuminate some spots in the space in a
unique way thus customizing the environment.






6604 N
 Plafoniera orientabile interamente in metallo verniciato nero con portalampada in finitura ottone invecchiato
 Adjustable black painted full-metal ceiling lamp with lamp holder in antique brass finish

4XE27  MAX 40W
 LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED



6602 N
 Sospensione orientabile in metallo verniciato nero con portalampada in finitura ottone invecchiato, cavo regolabile in lunghezza
 Adjustable black painted metal hanging lamp with lamp holder in antique brass finish, cable adjustable in length

4XE27  MAX 40W
 LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED
 H. REGOLABILE




IDROS



IDROS

Vecchie fabbriche, cantieri dismessi e antichi magazzini; è lì che l'arte si nasconde. Luce che sgorga dal rubinetto, filtra attraverso il metallo, si cala veloce dalla corda.

Old factories, abandoned construction sites and antique warehouses; and that's where art is hiding. A light that flows from the tap, filters through the metal, rappels down a rope fast.




6588 BR

Sospensione con elementi idraulici in metallo con gabbietta copri lampadina e cavo ricoperto in corda naturale (1,50cm), finitura bronzo anticato
Hanging lamp with metal hydraulic fittings, light bulb cage and cable covered with natural rope (1.50cm), antique bronze finish

1XE27  MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED

H. REGOLABILE



6590 BR

Applique con elementi idraulici in metallo con gabbietta copri lampadina, finitura bronzo anticato
Wall lamp with metal hydraulic fittings and light bulb cage, antique bronze finish

1XE27  MAX 40W

LAMPADINE ESCLUSE - BULBS NOT INCLUDED



SWAY

Tutto cambia a seconda del punto di vista. Basta una inclinazione diversa dello sguardo e si trasformano atmosfere e sentimenti.


Luce che oscilla per offrire sempre nuove visioni.

Everything changes depending on the point of view. Just a different inclination of the sight and atmospheres and feelings change.

A light that oscillates to offer always new visions.

SWAY

orientabile a 300°
adjustable to 300°




6630 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°

White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED \varnothing 12W 900LM 3000K




6632 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°

White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED \varnothing 20W 1810LM 3000K



6634 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°

White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED \varnothing 27W 2495LM 3000K






DIRIGI LA LUCE GIOCANDO CON L'ELEMENTO BASCULANTE!

Verso il basso o verso l'alto scegliendo tra tutte le posizioni intermedie. Ogni grado genera un'atmosfera diversa modificabile quando vuoi.

DIRECT THE LIGHT PLAYING WITH THE TILTING ELEMENT!


Downward or upward choosing among all the intermediate positions. Each degree generates a different and modifiable atmosphere that can change any time you want.



6630 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°


LED \varnothing 12W 900LM 3000K



6632 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED \varnothing 20W 1810LM 3000K



6634 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, barra frontale orientabile a 300°
White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, front bar adjustable to 300°

LED \varnothing 27W 2495LM 3000K





SWAY





LEVEL

Se da una parte vogliamo viaggiare, dall'altra abbiamo bisogno di fermarci. Due luci definiscono un piano spazioso dove lasciare oggetti e pensieri.

If on the one hand we want to travel, on the other hand we need to stop. Two lights define a space plane in which to leave objects and thoughts.

LEVEL




6636 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, braccio flessibile gommato con LED, doppio interruttore e presa USB
White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, rubber-coated flexible arm with LED, double switch and USB socket

LED ✦ 6W 309LM + 3W 147LM (FARETTO) 3000K



PLATE



6638 B LC

Applique in metallo verniciato colore bianco con diffusore in acrilico satinato, faretto a LED orientabile, doppio interruttore (luce esterna dimmerabile) e presa USB
 White painted metal wall lamp with satin acrylic diffuser, adjustable LED spotlight, double switch (dimmerable external light) and USB socket

LED ⚡ 12W 839LM + 3W 255LM (FARETTO) 3000K

Dimmerabile - Dimmable





2018 WHAT'S NEW?

KONEC



ZOID



ZOID - KONEC




6628 B LC

Applique in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Matt white powder-coated metal wall lamp with satin acrylic diffuser

LED \varnothing 6W 457LM 3000K

Con interruttore - With switch



6626 B LC

Applique in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con diffusore in acrilico satinato
Matt white powder-coated metal wall lamp with satin acrylic diffuser


LED \varnothing 6W 468LM 3000K

Con interruttore - With switch





CANOR



CANOR




6640 B LC

Faretto singolo in metallo verniciato bianco con corpo luce orientabile (rotazione e inclinazione) e diffusore satinato

1 light white painted metal spotlight with adjustable (rotation and inclination) light body and satin diffuser

LED φ 4,5W 350LM 3000K
Con interruttore - With switch

WLED




6642 B LC

Faretto a 2 luci in metallo verniciato bianco con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione) e diffusori satinati

2 lights white painted metal spotlight with adjustable (rotation and inclination) light bodies and satin diffusers

LED φ 2X4,5W 700LM 3000K

WLED




6644 B LC

Faretto a 3 luci in metallo verniciato bianco con corpi luce orientabili (rotazione e inclinazione) e diffusori satinati

3 lights white painted metal spotlight with adjustable (rotation and inclination) light bodies and satin diffusers

LED φ 3X4,5W 1050LM 3000K

WLED



6586 B LC

Piantana in metallo verniciato a polvere colore bianco opaco con parabola orientabile e diffusore in acrilico satinato
 Matt white powder-coated metal floor lamp with adjustable dish and satin acrylic diffuser

LED \uparrow 24W 1900LM 3000K

Dimmerabile - Dimmable

LED

OPHELIA

**Una missione precisa:
dalla terra verso il cielo.
Il disco, come un modulo
interstellare, si orienta
verso i pianeti vicini e scruta
attentamente lo spazio intorno.**

A specific mission:
from Earth to Heaven.
An interstellar module that
orients towards nearby
planets and carefully
scrutinizes the space around.

orientabile a 180°
adjustable to 180°



OPHELIA



RULER


Due righelli congiunti misurano lunghezze e angoli dello spazio. Luce dal design sottile che evoca semplicità e leggerezza.

Two joint rulers measure lengths and angles of the space.

A light with a thin design that evokes simplicity and lightness.



RULER



6646 B

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore bianco, diffusore in acrilico satinato
Adjustable white plastic and aluminium table lamp, satin acrylic diffuser

LED 4W 300LM 3000K 4500K 6500K
Interruttore touch - Touch mode switch



6646 N

Lampada da tavolo orientabile in alluminio e plastica colore nero, diffusore in acrilico satinato
Adjustable black plastic and aluminium table lamp, satin acrylic diffuser

LED 4W 300LM 3000K 4500K 6500K
Interruttore touch - Touch mode switch





5335 B LC

Lampada da tavolo orientabile in metallo e plastica colore bianco con lente 3 + 12 diottrie
Adjustable white metal and plastic table lamp with 3 + 12 diopters lens

LED \varnothing 6,5W 520LM 3000K

LED

MINICLOSE



Da vicino tutto il mondo cambia: profili inaspettati, nuove forme, sensazionali scoperte. È la magia della conoscenza microscopica che illumina lo sguardo di chi osserva.

Examining closely the whole world changes: unexpected profiles, new shapes, sensational discoveries. It's the magic of the microscopic knowledge that lights up the eyes of the beholder.



Un vero amico resta al tuo fianco
e ti mostra i dettagli nascosti.
Una struttura solida e articolata
è pronta a seguirti ovunque per
illuminare tutte le nuove scoperte.

A true friend stays by your side
and shows you the hidden details.
A solid and articulated structure
is ready to follow you to
illuminate all the new discoveries.



5333 B LC

Lampada da tavolo orientabile in plastica colore bianco con lente 3 diottrie (morsetto incl.)
Adjustable white plastic table lamp with 3 diopters lens (clamp incl.)

5336 B

Piedistallo in metallo e plastica colore bianco con ruote
White metal and plastic floor stand with wheels

LED E 12W 1050LM 3000K

Interruttore touch - Touch mode switch

Dimmerabile - Dimmable



CLOSE



CLOSE

ACCESSORI



Composizione in foto
Photo composition:

6255 N
Rosone multicavo
in metallo verniciato
nero opaco (8 fori)
Matt black painted
metal multicable
canopy (8 holes)
+

6249 N
Supporto in metallo
per decentramento
verniciato nero opaco
Matt black painted
metal support for
decentralization
+

6254 TB
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore tabacco
50 mt electric
cable roll, 2x0,75 mm
tobacco brown
+

6251 NM
Portalampada in metallo
verniciato nero opaco
Matt black painted
metal lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W
+

91VE6435 TR
Vetro trasparente
Clear glass
+

91VE6437 AM
Vetro ambra
Amber glass





ACCESSORI



Composizione in foto
Photo composition:

6255 OB
Rosone multicavo
in metallo finitura
ottone brunito (8 fori)
Metal multicable
canopy with burnished
brass finish (8 holes)

+

6249 OB
Supporto in metallo
per decentramento
finitura ottone brunito
Metal support for
decentralization with
burnished brass finish

+

6254 N
Rolla 50 mt cavo elettrico
2x0,75 mm colore nero
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm black

+

6251 OB
Portalampada in metallo
finitura ottone brunito
Metal lamp holder with
burnished brass finish

Composizione in foto
Photo composition:

6255 CL
Rosone multicavo
in metallo finitura
cromo lucido (8 fori)
Metal multicable
canopy with polished
chrome finish (8 holes)

+

6249 CL
Supporto in metallo
per decentramento
finitura cromo lucido
Metal support for
decentralization with
polished chrome finish

+

6254 N
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore nero
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
black

+

6251 CL
Portalampada in metallo
finitura cromo lucido
Metal lamp holder with
polished chrome finish
1XE27 ⚡ MAX 40W





Composizione in foto
Photo composition:

6247 NM
Rosone in metallo
verniciato nero opaco
Black painted
metal canopy
+

6254 BN
Rolla 50mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore bianco e nero
50mt electric
cable roll, 2x0,75 mm
black and white
+

6251 NM
Portalampada in metallo
verniciato nero opaco
Matt black painted
metal lamp holder
1XE27  MAX 40W
+

91VE6433 SP
Vetro specchiato fumè
Mirrored smoked glass
+






























91VE6433 AM
Vetro specchiato ambra
Mirrored amber glass





ACCESSORI

ACCESSORI

 <p>3 Ø 10</p>	 <p>6247 CL Rosone in metallo finitura cromo lucido Metal canopy with polished chrome finish</p>	 <p>6247 CR Rosone in metallo finitura cromo spazzolato Metal canopy with brushed chrome finish</p>	 <p>6247 OB Rosone in metallo finitura ottone brunito Metal canopy with burnished brass finish</p>	 <p>6247 BM Rosone in metallo verniciato bianco opaco Matt white painted metal canopy</p>	 <p>6247 NM Rosone in metallo verniciato nero opaco Matt black painted metal canopy</p>
 <p>5 Ø 12</p>	 <p>6252 CL Rosone multicavo in metallo finitura cromo lucido (7 fori) Metal multicable canopy with polished chrome finish (7 holes)</p>	 <p>6252 CR Rosone multicavo in metallo finitura cromo spazzolato (7 fori) Metal multicable canopy with brushed chrome finish (7 holes)</p>	 <p>6252 OB Rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (7 fori) Metal multicable canopy with burnished brass finish (7 holes)</p>	 <p>6252 B Rosone multicavo in metallo verniciato bianco opaco (7 fori) Matt white painted metal multicable canopy (7 holes)</p>	 <p>6252 N Rosone multicavo in metallo verniciato nero opaco (7 fori) Matt black painted metal multicable canopy (7 holes)</p>
 <p>3 Ø 9,5 Ø 15</p>	 <p>6255 CL Rosone multicavo in metallo finitura cromo lucido (8 fori) Metal multicable canopy with polished chrome finish (8 holes)</p>	 <p>6255 CR Rosone multicavo in metallo finitura cromo spazzolato (8 fori) Metal multicable canopy with brushed chrome finish (8 holes)</p>	 <p>6255 OB Rosone multicavo in metallo finitura ottone brunito (8 fori) Metal multicable canopy with burnished brass finish (8 holes)</p>	 <p>6255 B Rosone multicavo in metallo verniciato bianco opaco (8 fori) Matt white painted metal multicable canopy (8 holes)</p>	 <p>6255 N Rosone multicavo in metallo verniciato nero opaco (8 fori) Matt black painted metal multicable canopy (8 holes)</p>
 <p>3 Ø 1,5 (Ø 2)</p>	 <p>6249 CL Supporto in metallo per decentramento finitura cromo lucido Metal support for decentralization with polished chrome finish</p>	 <p>6249 CR Supporto in metallo per decentramento finitura cromo spazzolato Metal support for decentralization with brushed chrome finish</p>	 <p>6249 OB Supporto in metallo per decentramento finitura ottone brunito Metal support for decentralization with burnished brass finish</p>	 <p>6249 B Supporto in metallo per decentramento verniciato bianco opaco Matt white painted metal support for decentralization</p>	 <p>6249 N Supporto in metallo per decentramento verniciato nero opaco Matt black painted metal support for decentralization</p>
 <p>6251 CL Portalampada in metallo finitura cromo lucido Metal lamp holder with polished chrome finish 1XE27 ⚡ MAX 40W</p>	 <p>6251 CR Portalampada in metallo finitura cromo spazzolato Metal lamp holder with brushed chrome finish 1XE27 ⚡ MAX 40W</p>	 <p>6251 OB Portalampada in metallo finitura ottone brunito Metal lamp holder with burnished brass finish 1XE27 ⚡ MAX 40W</p>	 <p>6251 BM Portalampada in metallo verniciato bianco opaco Matt white painted metal lamp holder 1XE27 ⚡ MAX 40W</p>	 <p>6251 NM Portalampada in metallo verniciato nero opaco Matt black painted metal lamp holder 1XE27 ⚡ MAX 40W</p>	



91VE6435 TR
Vetro trasparente
Clear glass

91VE6436 FU
Vetro fumè
Smoked glass

91VE6437 AM
Vetro ambra
Amber glass

91VE6439 TR
Vetro trasparente
Clear glass

91VE6433 SP
Vetro specchiato fumè
Mirrored smoked glass

91VE6433 AM
Vetro specchiato ambra
Mirrored amber glass



6254 TB
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore tabacco
50 mt electric
cable roll, 2x0,75 mm
tobacco brown



6254 BN
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore bianco e nero
50 mt electric
cable roll, 2x0,75 mm
black and white



6254 TRB
Rolla 50 mt
cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm colore bianco
50 mt twisted electric
cable roll, 3x0,75 mm
white



6254 TRN
Rolla 50 mt
cavo elettrico a treccia
3x0,75 mm colore nero
50 mt twisted electric
cable roll, 3x0,75 mm
black

6256 TB
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore tabacco
(min.10mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
tobacco brown (min.10 mt)

6256 BN
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore bianco e nero
(min.10mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
black/white (min.10 mt)

6256 TRN
1 mt cavo elettrico
a treccia 3x0,75 mm
colore bianco
(min.10mt)
1 mt twisted electric cable,
3x0,75 mm
white (min.10 mt)

6256 TRN
1 mt cavo elettrico
a treccia 3x0,75 mm
colore nero
(min.10mt)
1 mt twisted electric cable,
3x0,75 mm
black (min.10 mt)



6254 G
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore giallo
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
yellow



6254 AR
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore arancione
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
orange



6254 VE
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore verde
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
green



6254 VI
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore viola
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
purple



6254 B
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore bianco
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
white



6254 N
Rolla 50 mt
cavo elettrico 2x0,75 mm
colore nero
50 mt electric cable roll,
2x0,75 mm
black

6256 G
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore giallo
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
yellow (min.10 mt)

6256 AR
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore arancione
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
orange (min.10 mt)

6256 VE
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore verde
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
green (min.10 mt)

6256 VI
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore viola
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
purple (min.10 mt)

6256 B
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore bianco
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
white (min.10 mt)

6256 N
1 mt cavo elettrico
2x0,75 mm
colore nero
(min.10 mt)
1 mt electric cable,
2x0,75 mm
black (min.10 mt)



6251 G
Portalampada in gomma
colore giallo
Yellow rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W



6251 AR
Portalampada in gomma
colore arancione
Orange rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W



6251 VE
Portalampada in gomma
colore verde
Green rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W



6251 VI
Portalampada in gomma
colore viola
Purple rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W



6251 B
Portalampada in gomma
colore bianco
White rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W



6251 N
Portalampada in gomma
colore nero
Black rubber
lamp holder
1XE27 ⚡ MAX 40W


LAMPADINE SMD LED SMD LED BULBS



P45-6W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,5 x 8,1 cm
 230V


A+ Energy class rating



P45-6W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,5 x 8,1 cm
 230V


A+ Energy class rating



C35-6W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 3,6 x 10 cm
 230V


A+ Energy class rating



C35-6W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 3,6 x 10 cm
 230V

A+ Energy class rating



A60-12W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11 cm
 230V

A+ Energy class rating



A60-12W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11 cm
 230V

A+ Energy class rating




Il corpo della lampadina è interamente in vetro.
 The lamp body is made completely in glass.



A60-7W LED SMD LC FG

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11,8 cm
 230V

A+ Energy class rating




Il corpo della lampadina è interamente in vetro.
 The lamp body is made completely in glass.



A60-7W LED SMD LN FG

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



A65-15W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 6,5 x 12,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



A65-15W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 6,5 x 12,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



G45-6W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,5 x 8,1 cm
 230V

A+ Energy class rating



G45-6W LED SMD LF

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,5 x 8,1 cm
 230V

A+ Energy class rating



LAMPADINE SMD LED SMD LED BULBS



G95-15W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 9,5 x 12,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



G95-15W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 9,5 x 12,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



Il corpo della lampadina è interamente in vetro.
 The lamp body is made completely in glass.



G95-10W LED SMD LN FG

dimensioni/dimensions:
 Ø 9,5 x 13,6 cm
 230V

A+ Energy class rating



G125-20W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 15,6 cm
 230V

A+ Energy class rating



G125-20W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 15,6 cm
 230V

A+ Energy class rating



Il corpo della lampadina è interamente in vetro.
 The lamp body is made completely in glass.



G125-12W SMD LC FG

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 16,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



Il corpo della lampadina è interamente in vetro.
 The lamp body is made completely in glass.



G125-12W SMD LN FG

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 16,8 cm
 230V


A+ Energy class rating



A15-20W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 15,5 x 8,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



A15-20W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 15,5 x 8,5 cm
 230V


A+ Energy class rating



A20-30W SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 20,5 x 9,5 cm
 230V


A+ Energy class rating



A20-30W SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 20,5 x 9,5 cm
 230V

A+ Energy class rating




LAMPADINE SMD LED SMD LED BULBS



A45-10W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 15 x 4,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



A45-10W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 15 x 4,5 cm
 230V


A+ Energy class rating



GX53-8W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 7,5 x 2,8 cm
 230V


A+ Energy class rating



GX53-8W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 7,5 x 2,8 cm
 230V


A+ Energy class rating



GU10-5,5W LED SMD LN DIM.

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V


A+ Energy class rating



GU10-6,5W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V


A+ Energy class rating



GU10-6,5W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



GU10-7W LED COB LC36°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



GU10-7W LED COB LN36°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



GU10-7W LED COB LC60°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



GU10-7W LED COB LN60°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 5,7 cm
 230V

A+ Energy class rating



LAMPADINE SMD LED SMD LED BULBS



MR16-5W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 4,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



MR16-5W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 4,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



MR16-5W LED COB LC 36°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 4,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



MR16-5W LED COB LN 36°

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 4,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



X2

Confezioni da 2 pezzi
 2 items per pack



X2


Confezioni da 2 pezzi
 2 items per pack



G4-1,5W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 0,9 x 3,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



G4-1,5W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 0,9 x 3,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



G9-3,5W LED SMD LC TRASP

dimensioni/dimensions:
 Ø 1,5 x 5 cm
 230V

A+ Energy class rating



G9-3,5W LED SMD LN TRASP

dimensioni/dimensions:
 Ø 1,5 x 5 cm
 230V

A+ Energy class rating



R7S-10W LED SMD LC

dimensioni/dimensions:
 Ø 2,2 x 11,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



R7S-10W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 2,2 x 11,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



R7S-5W LED SMD LN

dimensioni/dimensions:
 Ø 2,2 x 7,8 cm
 230V

A+ Energy class rating




LAMPADINE FILAMENTO LED BULBS FILAMENT LED



C37-4W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 3,5 x 10 cm
 230V


A+ Energy class rating



C37-4W LED FV

dimensioni/dimensions:
 Ø 3,5 x 11,5 cm
 230V


A+ Energy class rating



P45-4W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,4 x 7,6 cm
 230V


A+ Energy class rating



G45-4W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 4,5 x 7,2 cm
 230V


A+ Energy class rating



A60-6W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11 cm
 230V


A+ Energy class rating



A60-8W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 6 x 11 cm
 230V


A+ Energy class rating



G125-6W LED FL TR

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 17,5 cm
 230V


A+ Energy class rating



G125-8W LED FL TR

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 17,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



R50-4W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 5 x 8,3 cm
 230V


A+ Energy class rating



R63-6W LED FL

dimensioni/dimensions:
 Ø 6,2 x 10,5 cm
 230V

A+ Energy class rating



LAMPADINE FILAMENTO LED "VINTAGE" BULBS FILAMENT LED



ST64-8W LED FL AM

dimensioni/dimensions:
 Ø 7,5 x 14,8 cm
 230V

A+ Energy class rating



G95-8W LED FL AM

dimensioni/dimensions:
 Ø 9,5 x 13,6 cm
 230V

A+ Energy class rating



G125-8W LED FL AM

dimensioni/dimensions:
 Ø 12,5 x 17,5 cm
 230V

A+ Energy class rating




LAMPADINE ALOGENE HALOGEN BULBS



G4-10W

dimensioni/dimensions:
 Ø 0,8 x 3 cm
 12V


C Energy class rating



G9-42W

dimensioni/dimensions:
 Ø 1,2 x 4 cm
 230V

C Energy class rating



LAMPADINE A FLUORESCENZA FLUORESCENT BULBS



TF-8W

dimensioni/dimensions:
 Ø 1,5 x 28,5 cm
 230V

C Energy class rating



TF-18W

dimensioni/dimensions:
 Ø 2,6 x 59 cm
 230V

C Energy class rating



TF-24W

dimensioni/dimensions:
 Ø 1,6 x 56 cm
 230V

C Energy class rating



TF-30W

dimensioni/dimensions:
 Ø 2,6 x 89,5 cm
 230V - C Energy class rating



C12W-T4

dimensioni/dimensions:
 Ø 13,5 cm
 230V

C Energy class rating



C22W-T9

dimensioni/dimensions:
 Ø 21 cm
 230V

C Energy class rating



C28W-T5

dimensioni/dimensions:
 Ø 22 cm
 230V

C Energy class rating



C32W-T5

dimensioni/dimensions:
 Ø 24 cm
 230V

C Energy class rating



INDICE INDEX

Coordinati, faretti,
lampade da tavolo & piantane
Coordinates, spot lights,
table lamps & floor lamps:

Accessori Accessories:

Lampadine Bulbs:

5333 B LC	54
5335 B LC	52
5336 B	54
6586 B LC	48
6588 BR	35
6590 BR	35
6592 B LC	3-4
6594 B LC	6
6596 B LC	8
6598 B LC	11
6600 N	31
6602 N	33
6604 N	33
6606 N	31
6607 N	31
6608 B LC	21
6610 B LC	22
6612 B LC	22
6614 B LC	25
6615 B LC	25
6616 B LC	25
6618 B LC	13-15
6618 E LC	17
6620 B LC	15
6620 E LC	17
6622 B LC	19
6624 B	27
6624 OR	28
6626 B LC	45
6628 B LC	45
6630 B LC	37-38
6632 B LC	37-38
6634 B LC	37-38
6636 B LC	41
6638 B LC	42
6640 B LC	47
6642 B LC	47
6644 B LC	47
6646 B	51
6646 N	51

6247 BM	62
6247 CL	62
6247 CR	62
6247 NM	62
6247 OB	62
6249 B	62
6249 CL	62
6249 CR	62
6249 N	62
6249 OB	62
6251 AR	63
6251 B	63
6251 BM	62
6251 CL	62
6251 CR	62
6251 G	63
6251 N	63
6251 NM	62
6251 OB	62
6251 VE	63
6251 VI	63
6252 B	62
6252 CL	62
6252 CR	62
6252 N	62
6252 OB	62
6254 AR	63
6254 B	63
6254 BN	63
6254 G	63
6254 N	63
6254 TB	63
6254 TRB	63
6254 TRN	63
6254 VE	63
6254 VI	63
6255 B	62
6255 CL	62
6255 CR	62
6255 N	62
6255 OB	62
6256 AR	63
6256 B	63
6256 BN	63
6256 G	63
6256 N	63
6256 TB	63
6256 TRN	63
6256 TRN	63
6256 VE	63
6256 VI	63
91VE6433 AM	63
91VE6433 SP	63
91VE6435 TR	63
91VE6436 FU	63
91VE6437 AM	63
91VE6439 TR	63

A15-20W LED SMD LC	65
A15-20W LED SMD LN	65
A20-30W SMD LC	65
A20-30W SMD LN	65
A45-10W LED SMD LC	66
A45-10W LED SMD LN	66
A60-12W LED SMD LC	64
A60-12W LED SMD LN	64
A60-6W LED FL	68
A60-7W LED SMD LC FG	64
A60-7W LED SMD LN FG	64
A60-8W LED FL	68
A65-15W LED SMD LC	64
A65-15W LED SMD LN	64
C12W-T4	70
C22W-T9	70
C28W-T5	70
C32W-T5	70
C35-6W LED SMD LC	64
C35-6W LED SMD LN	64
C37-4W LED FL	68
C37-4W LED FV	68
G125-12W SMD LC FG	65
G125-12W SMD LN FG	65
G125-20W LED SMD LC	65
G125-20W LED SMD LN	65
G125-6W LED FL TR	68
G125-8W LED FL AM	69
G125-8W LED FL TR	68
G4-1,5W LED SMD LC	67
G4-1,5W LED SMD LN	67
G4-10W	69
G45-4W LED FL	68
G45-6W LED SMD LC	64
G45-6W LED SMD LF	64
G9-3.5W LED SMD LC TRASP	67
G9-3.5W LED SMD LN TRASP	67
G9-42W	69
G95-10W LED SMD LN FG	65
G95-15W LED SMD LC	65
G95-15W LED SMD LN	65
G95-8W LED FL AM	69
GU10-5,5W LED SMD LN DIM.	66
GU10-6,5W LED SMD LC	66
GU10-6,5W LED SMD LN	66
GU10-7W LED COB LC36°	66
GU10-7W LED COB LC60°	66
GU10-7W LED COB LN36°	66
GU10-7W LED COB LN60°	66
GX53-8W LED SMD LC	66
GX53-8W LED SMD LN	66
MR16-5W LED COB LC 36°	67
MR16-5W LED COB LN 36°	67
MR16-5W LED SMD LC	67
MR16-5W LED SMD LN	67
P45-4W LED FL	68
P45-6W LED SMD LC	64
P45-6W LED SMD LN	64
R50-4W LED FL	68
R63-6W LED FL	68
R7S-10W LED SMD LC	67
R7S-10W LED SMD LN	67
R7S-5W LED SMD LN	67
ST64-8W LED FL AM	69
TF-18W	70
TF-24W	70
TF-30W	70
TF-8W	70

INDICE COLLEZIONI INDEX COLLECTIONS

BLOSSOM 20-25

CANOR 46-47

CIRCUIT 18-19

CLOSE 54-55

CROSS 2-11

IDROS 34-35

KONEC 44

LEVEL 40-41

MINICLOSE 52-53

OPHELIA 48-49

PLATE 42-43

RITMO 12-17

RULER 50-51

SWAY 36-39

TILT 26-29

VECTOR 30-33

ZOID 45

ACCESSORI 56-63

LAMPADINE 64-70



PERENZ.IT